

ADICTA AL TRABAJO Y AMANTE DE LA AVENTURA





MOTOR

MOTOR					
VERSIÓN	4X2 MT	4X4 MT	4X2 AT	4X4 AT	
MOTOR		PUI	MA (FORD)		
COMBUSTIBLE		DIESEL			
CILINDRADA (C.C.)		2.3 TURBO	WATER COOL	NG	
NÚMERO DE CILINDROS Y DISPOSICIÓN		4 EN LÍNEA			
TORQUE (NM/RPM)		445NM / 1500-2400			
POTENCIA		174Hp / 3600 RPM			
DISTRIBUCIÓN (ACCIONAMIENTO)		CADENA			
ENCENDIDO		ELE	CTRÓNICO		
CONVERTIDOR CATALÍTICO			4 VÍAS		
TIPO DE ACEITE / CANTIDAD (LTS.)		MOBI	L 5W 30 / 8L		
CONSUMO 3CV CIUDAD / CARRETERA / MIXTO (km/L)	9,3 / 14,9 / 12,2				
EMISIONES 3CV (G/KG)			216		
NORMA DE EMISIONES		EURO 6C			

TRANSMISIÓN

VERSIÓN	4X2 MT 4X4 MT 4X2 AT 4X4 AT
TIPO	T/M 6 VELOCIDADES AUTOMÁTICA 8 VELOCIDADES
TRACCIÓN	TRASERA 4X4 TRASERA 4X4

DIRECCIÓN

TIPO

SUSPENSIÓN

DELANTERA MACPHERSON

TRASERA PAQUETE DE RESORTE, CON BRAZO HIDRÁULICO
DE ABSORCIÓN DE IMPACTO

FRENOS

SISTEMA	ABS+EBD
DELANTEROS	DISCO VENTILADO
TRASEROS	DISCO





DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS

VERSIÓN	4X2 MT 4X4 MT 4X2 AT 4X4 AT		
CAPACIDADES DE ARRASTRE CON FRENO kg	3500 kg		
CAPACIDAD DE ARRASTRE SIN FRENO kg	2000 kg		
CAPACIDAD DE CARGA	800 kg		
CAPACIDAD DE ESTANQUE COMBUSTIBLE (It)	80		
CAPACIDAD DE ESTANQUE UREA (It)	11		
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	3.270		
LARGO / ANCHO / ALTO (mm)	5450 / 1935 / 1872		
MEDIDA DE PICK UP (mm)	56 ALTO / 154 ANCHO / 154 LARGO		
N° DE PUERTAS	4		
N° DE PLAZAS ADULTO	5		
PESO BRUTO	3.270 kg		

VERSIÓN	4X2 MT	4X4 MT	4X2 AT	4X4 AT	
AIRE ACONDICIONADO			•		
APERTURA DESDE EL INTERIOR DE LA TAPA DE BENCINA			•		
ASIENTO DEL PILOTO AJUSTABLE	MANUAL 4 F	POSICIONES	ELECTRÓNICO	6 POSICIONES	
ASIENTO DEL COPILOTO DESLIZABLE Y CON AJUSTE MANUAL			•		
BLUETOOTH			•		
BOLSILLO PORTA MAPA PUERTA DELANTERAS			•		
BOLSILLO PORTA REVISTA RESPALDO DE ASIENTOS DELANTEROS			•		
CONTROL CRUCERO			•		
DUCTO DE SALIDA AIRE SEGUNDA FILA	Х	Х	•	•	
ESPEJO RETROVISOR CENTRAL ANTIREFLEJO			•		
LUZ DELANTERA LECTURA MAPAS			•		
PANTALLA TOUCH			10"		
PORTAVASOS			•		
RADIO	SMART AUDIO JMC				
	CARPLAY ANDROID AUTO				
	4 PARLANTES 2 TWEETERS				
REGULADOR DE ALTURA DE FAROS			•		
SISTEMA MONITOREO DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS)	Х	Х	•	•	
SISTEMA SELECTIVO DE MARCHAS EN VOLANTE PADDLE SHIFT	Х	Х	•	•	
TACÓMETRO			•		
TAPIZ		E	CO CUERO		
TRIP COMPUTER (CONSUMO INSTANTÁNEO)			•		
VOLANTE MULTIFUNCIONAL			•		
VOLANTE REGULABLE EN ALTURA			•		



EQUIPAMIENTO EXTERIOR

VERSIÓN	4X2 MT 4X4 MT	4X2 AT 4X4 AT		
CÁMARA DE RETROCESO		•		
CIERRE CENTRALIZADO		•		
CIERRE CON COMANDO A DISTANCIA PUERTAS		•		
ESPEJOS RETROVISORES ABATIBLES		•		
ESPEJOS RETROVISORES ELÉCTRICOS		•		
FAROS	H.	ALÓGENOS		
FOLLOW ME HOME		•		
GUARDAFANGOS		•		
LLANTAS		ALEACIÓN		
LUZ DIURNA		•		
NEBLINEROS DELANTEROS		•		
NEUMÁTICOS	HT 265/65 R17	HT 265/65 R18 (DESDE VERSIONES ENERO 2024 EN ADELANTE)		
NEUMÁTICO DE REPUESTO TIPO / MEDIDA	ACERO 265/65 R17	ACERO 265/65 R18 (DESDE VERSIONES ENERO 2024 EN ADELANTE)		
PARACHOQUES A TONO DE CARROCERÍA		•		
PISADERAS		•		
PRESIÓN DE INFLADO PSI		32		
SENSOR DE ESTACIONAMIENTO DELANTERO		•		
SENSOR DE ESTACIONAMIENTO TRASERO		•		
SEÑALIZADORES EN ESPEJO RETROVISOR		•		

SEGURIDAD	
ABS (CONTROL ANTIDESLIANTE)	•
AIRBAGS DELANTEROS	4
ALARMA	•
ALARMA OLVIDO DE LLAVES	•
ALARMA PUERTA ABIERTA (LUZ PILOTO TABLERO)	•
APOYA CABEZAS DELANTEROS Y TRASEROS	•
ASISTENTE DE DESCENSO HDC	•
ASISTENTE EN PENDIENTES HSA	•
BARRA ACERO LATERALEDE PUERTA	•
CARROCERÍA CON ZONA DEFORMACIÓN PROGRAMADA	
CARROCERÍA Y JAULA INTEGRADA	
CINTURONES DELANTEROS CON BLOQUEO DE EMERGENCIA	•
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTAS	
CINTURONES TRASEROS LATERALES DE TRES PUNTAS	
CINTURÓN TRASERO CENTRAL	



SEGURIDAD

VERSIÓN	4X2 MT	4X4 MT	4X2 AT	4X4 AT
COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLE			•	
CONTROL DEESTABILIDAD EPS			•	
CONTROL DE TRACCIÓN TCS			•	
INMOBILIZADOR			•	
ISOFIX			2	
FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELECTRÓNICO	Х	Χ	•	•
FRENO DE ESTACIONAMIENTO ACOPLE AUTOMÁTICO	X	Χ	•	•
LUZ INDICADOR NO USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR			•	
PARACHOQUES CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS			•	
SEGUROS DE NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS			•	
SENSOR DE LLUVIA			•	
SISTEMA ANTIRROBO (LLAVE CODIFICADA)			•	
SISTEMA DE ARRANQUE			PEPS	
SISTEMA DE REGENERACIÓN SELECTIVO			•	
SISTEMA SECUNDARIO DE ABSORCIÓN DE IMPACTO			•	

COLORES DISPONIBLES







JMCCHILE.CL