

TOURING EV



**FIEL COMPAÑERA
DE TRABAJO, AHORA
100% ELÉCTRICA**



MOTOR

TOURING EV

MOTOR	DE IMÁN PERMANENTE
TIPO DE BATERÍA	BATERÍA DE FOSFATO DE HIERRO Y LITIO
COMBUSTIBLE	CORRIENTE
TORQUE (NM/RPM)	320 NM
POTENCIA	161 HP
CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA DE LA BATERÍA (KWH)	65 KW/H
SISTEMA DE VOLTAJE (ALTERNA, CONTINUA)	AC & DC
CAPACIDAD DE CARGA DE LAS BATERÍAS (AMP/H)	173 A
ENTRADA DE VOLTAJE DE CARGA DEL VEHÍCULO	IEC (EUROPEO)
AUTONOMÍA NEDC	300 KM
AUTONOMÍA MÁXIMA, VELOCIDAD MÁXIMA 40 KM	460 KM
VELOCIDAD MÁXIMA	120 KM/H
NORMATIVA	EUROPEA

TIPO DE RECARGA

POTENCIA DE CARGA RÁPIDA (KW)	≤120 KW
DURACIÓN DE LA CARGA RÁPIDA (DE 0 A 80%)	48 MIN
POTENCIA DE CARGA LENTA (KW)	6.6 KW
DURACIÓN DE LA CARGA DE LENTA (DE 0 A 80%)	10 - 11 HORAS

CARGA DOMICILIARIA

TIPO DE CONECTOR EN AC (DOMICILIARIO-MODO 2) HACIA EL VEHÍCULO	CCS2
TIPO DE CONECTOR EN AC (DOMICILIARIO-MODO 2) LADO RED ELÉCTRICA	TIPO L
TENSIÓN NOMINAL (MONOFÁSICA)	220V
CORRIENTE MÁXIMA	173A
NORMA DE FABRICACIÓN CABLE DE CARGA	IEC 62196

CARGA RÁPIDA (RED PÚBLICA)

MODO DE CARGA RÁPIDA (3/4)	MODO 4
TIPO DE CONECTOR	CCS2
TENSIÓN NOMINAL	376V
CORRIENTE MÁXIMA	173A

TRANSMISIÓN

TIPO	ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO
TRACCIÓN	TRASERA



DIRECCIÓN

TIPO

ELECTROASISTIDA

SUSPENSIÓN

DELANTERA

MACPHERSON

TRASERA

PAQUETE DE RESORTE INDEPENDIENTE

FRENOS

SISTEMA

ABS + EBD

DELANTEROS

DISCO VENTILADO

TRASEROS

TAMBOR

DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS

Nº PLAZAS ADULTOS

3

Nº DE PUERTAS

3

LARGO / ANCHO / ALTO (MM)

5696 / 1972 / 2240

DISTANCIA ENTRE EJES (MM)

3.570

PESO BRUTO

3.490 KG

CAPACIDAD DE CARGA

1.293 KG

CAPACIDAD DE CARGA (VOLUMEN)

8,5 M3

EQUIPAMIENTO INTERIOR

AIRE ACONDICIONADO

•

ECONÓMETRO (CONSUMO INSTANTÁNEO)

•

TAPIZ

TELÁ

ASIENTO DEL PILOTO AJUSTABLE MANUAL

•

ASIENTO DEL COPILOTO DESLIZABLE Y CON AJUSTE MANUAL

•

BOLSILLO PORTA MAPA PUERTAS DELANTERAS

•

VOLANTE REGULABLE EN ALTURA

•

VOLANTE MULTIFUNCIONAL

•

RADIO

USB/ 2 PARLANTES 2 TWITTER

PANTALLA TOUCH

7"MP5

BLUETOOTH

•

LUZ DELANTERA PARA LECTURA DE MAPAS

•

PARASOL CON ESPEJO DE CORTESÍA

COPILOTO

PORTAANTEOJOS

•

PORTAVASOS

•

REGULADOR DE ALTURA DE FAROS

•

TACÓMETRO

•

ESPEJO RETROVISOR CENTRAL ANTIRREFLEJO

•




EQUIPAMIENTO EXTERIOR

ANTENA	●
ESPEJOS RETROVISORES ELÉCTRICOS	●
ESPEJOS RETROVISORES ABATIBLES	●
SEÑALIZADORES EN ESPEJO RETROVISOR	●
CIERRE CENTRALIZADO	●
CIERRE CON COMANDO A DISTANCIA PUERTAS	●
FAROS	HALÓGENOS
LUZ DIURNA	●
NEBLINEROS DELANTEROS	●
NEBLINEROS TRASEROS	●
SENSOR DE ESTACIONAMIENTO TRASERO	●
GUARDAFANGOS	●
LLANTAS	ACERO
NEUMÁTICOS	225 / 65 R16
NEUMÁTICO DE REPUESTO TIPO / MEDIDA	225 / 65 R16
PRESIÓN DE INFLADO PSI	31

SEGURIDAD

SISTEMA ANTIRROBO (LLAVE CODIFICADA)	●
INMOCILIZADOR	●
ALARMA	●
APOYA CABEZAS	●
AIRBAGS DELANTEROS	2
ABS	●
BARRA ACERO LATERALES DE PUERTA	●
CARROCERÍA CON ZONA DE DEFORMACIÓN PROGRAMADA	●
CINTURONES DELANTEROS CON BLOQUEO DE EMERGENCIA	●
LUZ INDICADOR DEL NO USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR	●
COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLE	●
CARROCERÍA Y JAULA INTEGRADA	●
PARACHOQUES CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS	●
SEGUROS DE NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS	●
ALARMA DE OLVIDO DE LLAVES	●
ALARMA PUERTA ABIERTA (LUZ PILOTO EN TABLERO)	●

COLORES DISPONIBLES



 **JMC**

astara
CHILE

JMCCHILE.CL